



VINIL

VINIL

VINIL

VINIL

ORIGINALIDADE, MODERNIDADE E AGILIDADE

As piscinas Sibrape reúnem inúmeras vantagens, destacando-se pela rapidez na construção, relação custo/benefício e possibilidade de personalização (o que possibilita a criação de designs próprios, de acordo com o gosto do usuário), grande acervo de estampas e muito mais!

VINIL

Linha 3D

Linha Pastilha

Linha Clean e Pedras

Linha Mosaico e Especial

Vinil CMB Aqua



VINIL

 **SIBRAPE**

Imagens meramente ilustrativas

REVESTIMENTO DE VINIL SIBRAPE

O revestimento vinílico Sibrape, com certeza, dispensa apresentação! Conseguimos isso graças à alta qualidade em nossas matérias primas e em nossa mão de obra que vem sendo desenvolvidos continuamente durante estes longos anos de Sibrape. Toda essa expertise deu origem ao método exclusivo da Sibrape em confeccionar o revestimento vinílico, o SQM – Sibrape Quality Made.

Desde a forma como recebemos nossas matérias primas até o momento de expedição de nossos revestimentos, fazemos a combinação perfeita de uma mão de obra artesanal e uso de máquinas e processos moderníssimos que irão garantir a qualidade do revestimento de acordo com o pedido do cliente. Nosso objetivo é a satisfação total de nossos clientes e consumidores. Para isso contamos com uma equipe de vendas, produção e de assistência técnica altamente preparada e à disposição para prestar todo o suporte técnico necessário, desde a especificação ao conserto do revestimento, se necessário. Atualmente essa equipe de assistência técnica é considerada, por muitos de nossos clientes, um grande diferencial na escolha da parceria comercial. Sabendo disso, continuamos investindo na melhoria contínua de todos nossos recursos, sejam eles materiais e humanos.

Para atendermos todas as necessidades das piscinas residenciais e comerciais, a Sibrape disponibiliza os revestimentos vinílicos Sibrape com espessura e características adequada para cada aplicação. A tabela de dados técnicos especifica o revestimento mais adequado para cada aplicação.

SQM **SIBRAPE
QUALITY
MADE**
O Jeito certo de fazer piscina

Uma piscina Sibrape possui características exclusivas que identificam sua qualidade inconfundível. Começando com o SQM, sigla que identifica um dos processos de produção mais avançados do mundo, o Sibrape Quality Made, para fabricação do seu vinil. Um processo de produção que utiliza um vinil da mais alta qualidade fornecido por seus fornecedores. O processo de produção Sibrape possui um Sistema Gestão de Qualidade que atesta os procedimentos corretos utilizados para atender com qualidade todos os consumidores com seus produtos e serviços.

A assinatura da marca Sibrape acompanha todas as estampas e está aplicada junto à borda em alto relevo. Além da marca Sibrape, a estampa ainda traz o RID (Registro de Identidade Digital da Piscina), entregue ao cliente e arquivado na empresa. Sendo assim, a qualquer momento, o cliente pode acessar o SAC da Sibrape (0800 727 3737) e solicitar o RID de sua piscina em caso de assistência técnica ou para confecção de um novo revestimento.

Sua Piscina Perfeita

REVESTIMENTO DE VINIL SUA PISCINA PRONTA EM ATÉ UM MÊS

A piscina de vinil, feita sobre a estrutura de alvenaria é o modelo que ganha cada vez mais adeptos pela fórmula prática e inteligente de sua construção. Só a Sibrape, maior indústria de piscinas de vinil da América Latina, já instalou mais de 200 mil unidades de piscinas por todo o Brasil.

Com um pequeno espaço no terreno é possível ter uma piscina com muito charme e elegância. Alternativas rápidas transformam qualquer área em uma piscina moderna, totalmente integrada à arquitetura da casa em menos de um mês, salvo imprevisto durante a obra como por exemplo, ocorrência de chuvas.


Escolher uma piscina de vinil é optar pela total liberdade de formas, com linhas curvas e ângulos impecáveis. Sem o concreto armado e com a maleabilidade do vinil, os projetos mais ousados passaram a ser realizados com perfeição.

QUEM NADA EM UMA SIBRAPE PODE CONTAR COM O VINIL DA MAIS ALTA QUALIDADE E COM UM DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO MAIS AVANÇADOS DO MUNDO :
O SIBRAPE QUALITY MADE .

FÁCIL DE CONSTRUIR



1 Definição do local e marcação do desenho da piscina.



2 Escavação e construção das brocas e colunas.




3 Levantamento das paredes e aplicação do reboco liso.



4 No fundo usa-se concreto leve com vermiculita ou manta amortecedora.



5 Instalação dos dispositivos, dreno de fundo, skimmer e refletores. Fixação do perfil de PVC em toda a borda da piscina.



6 O vinil é encaixado ao perfil de PVC e, logo após, é realizado o enchimento da piscina.



7 Sua Sibrape está pronta. Agora é só aproveitar.

EM UM MÊS SUA PISCINA FICA PRONTA


Após a conclusão da obra de alvenaria são necessários apenas 3 dias para ter a piscina completa. Por ser impermeável, o vinil dispensa as tradicionais e onerosas estruturas de concreto armado. A instalação sempre é feita por um revendedor Sibrape.

Vinil


Pastilha, Pedra, Mosaico - 3D

 SIBRAPE


Sua Piscina Perfeita



Pastilha Soft Total
Cód. 09010071 0,6 mm




Pastilha Caracol Soft
Cód. 09010070 0,6 mm




Pastilha Veneto
Cód. 09010059 0,6 mm




Travertino di Roma
Cód. 09010144 0,6 mm



Mosaico Firenze
Cód. 09010067 0,6 mm



Mosaico Firenze Muraglia
Cód. 09010068 0,6 mm



Pastilha Monet
Cód. 09010143 0,6 mm


Imagens meramente ilustrativas.
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.

Vinil


Linha Pastilha




Sua Piscina Perfeita




COBALT BLUE TEXT
Cód. 09010169 0,6 mm GOLD
Cód. 09010170 0,8 mm GOLD




MURANO TOTAL
Cód. 09010171 0,6 mm GOLD
Cód. 09010172 0,8 mm GOLD




PASTILHA 2 TOTAL
Cód. 09010168 0,6 mm GOLD




**TOP MODEL
WINTER TEXTURIZADA**
Cód. 09010176 0,6 mm GOLD
Cód. 09010177 0,8 mm GOLD



QUADRICULADA TOTAL
Cód. 09010178 0,6 mm GOLD



OCEAN DEEP
Cód. 09010173 0,6 mm GOLD
Cód. 09010174 0,8 mm GOLD



**TOP MODEL TOTAL
TEXTURIZADA**
Cód. 09010167 0,6 mm GOLD
Cód. 09010175 0,8 mm GOLD

Imagens meramente ilustrativas.
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.

Vinil

Linha Clean e Pedras




Sua Piscina Perfeita



XP Dark Blue Total
Cód. 09010004 0,85 mm



White Total
Cód. 09010179 0,6 mm GOLD



Dark Blue Total
Cód. 09010157 0,6 mm GOLD
Cód. 09010158 0,8 mm GOLD



Acqua Marine Total
Cód. 09010155 0,6 mm GOLD
Cód. 09010156 0,8 mm GOLD



Exotic Hijau
Cód. 09010161 0,6 mm GOLD
Cód. 09010162 0,8 mm GOLD


Imagens meramente ilustrativas.
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.

Vinil

Linha Mosaico e Especial


 SIBRAPE

Sua Piscina Perfeita




Mosaico Havaí
Dark Blue Total

Cód. 09010164 0,6 mm GOLD
Cód. 09010165 0,8 mm GOLD




Estrela Havaí

Mosaico Dark Blue
Cód. 09010160 0,6 mm GOLD
Cód. 09010159 0,8 mm GOLD



Mosaico Total

Cód. 09010166 0,6 mm GOLD



Marrocos Mosaico

Cód. 09010163 0,6 mm GOLD




Dark Blue Total

Cód. 09010183 1,0 mm
Cód. 09010088 1,5 mm




EXOTIC HIJAU

Cód. 09010184 1,0 mm
Cód. 09010150 1,5 mm



TOP MODEL TOTAL
TEXTURIZADA

Cód. 09010185 1,0 mm
Cód. 09010149 1,5 mm



ATÓXICO

Cód. 09030001 1,0 mm

Imagens meramente ilustrativas.

As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.

Vinil

Indicação do Revestimento



Sua Piscina Perfeita

INDICAÇÃO DO REVESTIMENTO

	Modelo	Peso g/m ²	Aplicação
REVESTIMENTO DE VINIL	0,6mm GOLD	735	Piscinas residenciais menores de 14 metros de comprimento, exceto para piscinas com raiais. Este revestimento pode ser aquecido somente se a piscina estiver situada em ambientes abertos; se o sistema de aquecimento for de passagem (aquecimento solar de passagem, trocador de calor); e que a temperatura não ultrapasse 32°C.
	0,6 mm 3D	735	Para piscinas residenciais menores de 14 metros de comprimento, exceto para piscinas com raiais. Este revestimento pode ser aquecido somente se a piscina estiver situada em ambientes abertos; se o sistema de aquecimento for de passagem (aquecimento solar de passagem, trocador de calor); e que a temperatura não ultrapasse 32°C.
	0,8 mm GOLD	990	Para piscinas residenciais aquecidas e de uso coletivo não aquecidas. Este revestimento pode ser aquecido somente se a piscina estiver situada em ambientes abertos; se o sistema de aquecimento for de passagem (aquecimento solar de passagem, trocador de calor); e que a temperatura não ultrapasse 35°C. Para piscinas de uso comercial, não aquecidas e situadas em ambientes abertos.
REVESTIMENTO DE VINIL TRAMADO	0,85 mm	885	Para piscinas de uso comercial ou coletivo que sejam aquecidas desde que a temperatura não ultrapasse 35°C tanto em ambientes abertos quanto fechados.
	1,0mm	1890	Para piscinas de uso comercial ou coletivo que sejam aquecidas desde que a temperatura não ultrapasse 35°C tanto em ambientes abertos quanto fechados.
	1,5mm	1890	Para piscinas de uso comercial ou coletivo que sejam aquecidas desde que a temperatura não ultrapasse 35°C tanto em ambientes abertos quanto fechados.
ATÓXICO	1,0mm Atóxico	-	Consulte as condições.

Vinil 0,6 mm GOLD: 4 Anos de Garantia

Vinil 0,6 mm 3D: 4 Anos de Garantia

Vinil 0,8 mm GOLD: 4 Anos de Garantia

Vinil 0,85 mm XP tramado: 5 Anos de Garantia

Vinil 1,0 mm tramado: 5 Anos de Garantia

Vinil 1,5 mm tramado: 5 Anos de Garantia

Obs.: Verifique as condições no manual.



EXCLUSIVIDADE REVENDA GOLD

A SIBRAPE disponibiliza a seus Revendedores GOLD Estampas Exclusivas. Estampas tradicionais, modernas, Texturizadas e 3D.


Este benefício permite a criação de piscinas com um design único, trazendo seus consumidores ao que há de melhor em piscinas de Vinil.

Vinil

CMB Aqua




Exclusivos




CANARIAS

Cód. 09010090 (0,70 mm)



CAPRI BLUE

Cód. 09010091 (0,7 mm)



PASTILHA DE VIDRO

Cód. 09010092 (0,7 mm)
Cód. 09010104 (1,5 mm)




ATÓXICO

Cód. 09010103 (0,8 mm)
Cód. 09010148 (1,0 mm)




PASTILHA MASTER

Cód. 09010089 (0,70 mm)



PASTILHA COBALTO

Cód. 09010146 (0,7 mm)



LISO AZUL

Cód. 09010141 (0,7 mm)
Cód. 09010096 (0,8 mm) - C/ Reforço
Cód. 09010107 (1,5 mm) - C/ Reforço

Imagens meramente ilustrativas.
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.

Vinil


CMB Aqua

SIBRAPE


cmb aqua




STONE BLUE
Cód.09010145 (0,7 mm)




NATURAL STONE
Cód. 09010108 (0,7 mm)
Cód. 09010147 (1,5 mm)




HIJAU NATURAL BLUE
Cód. 09010186 (0,6 mm)



TRANCOSO
Cód.09010151 (0,7 mm)



MARAGOGI
Cód. 09010152(0,7 mm)



HIJAU NATURAL GREEN
Cód. 09010187 (0,6 mm)

Imagens meramente ilustrativas.
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.


Lançamentos



ILHA GRANDE
Cód.09010153 (0,7 mm)



JALAPÃO
Cód. 09010154 (0,7 mm)



*Exclusividade
cmb aqua*

*Exclusividade
cmb aqua*

INDICAÇÃO DO REVESTIMENTO

Modelo	Aplicação
Vinil 0,6 mm	Piscinas residenciais menores de 14 metros de comprimento, exceto para piscinas com raias. Este revestimento pode ser aquecido somente se a piscina estiver situada em ambientes abertos; se o sistema de aquecimento for de passagem (aquecimento solar de passagem, trocador de calor); e que a temperatura não ultrapasse 32°C. 3 anos de garantia
Vinil 0,7 mm	Para piscinas residenciais (uso doméstico). Indicação: este revestimento pode ser aquecido desde que a temperatura não seja superior a 36°C. 3 anos de garantia
Vinil 0,8 mm com reforço	Para piscinas residenciais (uso doméstico), comercial ou coletivo, aquecidas ou não tanto em ambientes abertos quanto fechados. Indicação: este revestimento pode ser aquecido desde que a temperatura não seja superior a 35°C. 4 anos de garantia
Vinil 1,5mm	Para piscinas residenciais (uso doméstico), comercial ou coletivo, aquecidas ou não tanto em ambientes abertos quanto fechados. Indicação: este revestimento pode ser aquecido desde que a temperatura não seja superior a 35°C. 5 anos de garantia
Vinil Atóxico	Consulte as condições.

Imagens meramente ilustrativas.
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.